

## 3315RZ1

### Moyennes

La Peli™ 3315RZ1 est l'une des torches de sécurité les plus polyvalentes actuellement disponibles, grâce à sa conception ultra compacte, à sa batterie lithium-ion rechargeable et à sa certification ATEX Zone 1, Cat. 2. Ce modèle compact tient confortablement dans la main et occupe peu d'espace de rangement ou lors du transport. La 3315RZ1 produit jusqu'à 176 lumens pendant jusqu'à 48 heures de service continu. Elle offre trois modes : haute intensité, faible intensité et mode clignotant. Un indicateur de la durée de vie de la batterie, encastré dans l'interrupteur d'alimentation, vous permet de toujours savoir quand il est temps de recharger la torche.

La torche est également équipée d'un adaptateur à angle droit (vendu séparément) qui permet d'éclairer sans les mains. Cet adaptateur vous permet aussi d'articuler la tête de la torche, pour diriger le faisceau exactement là où vous en avez besoin.

Batterie lithium-ion rechargeable

- Batterie lithium-ion rechargeable Sécurité certifiée ATEX Zone 1
- Sécurité certifiée ATEX Zone 1 Jusqu'à 176 lumens
- Jusqu'à 176 lumens Jusqu'à 48 heures de service
- Jusqu'à 48 heures de service 3 modes : Forte intensité/Faible intensité/Mode clignotant
- 3 modes : Forte intensité/Faible intensité/Mode clignotant
- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- Indicateur permanent de niveau de charge des piles Étanchéité IPX7 (Immergée sous 1 mètre d'eau pendant 30 min.)
- Étanchéité IPX7 (Immergée sous 1 mètre d'eau pendant 30 min.)
- Cordon (inclus)
- Cordon (inclus) Adaptateur à angle droit articulé avec clip (vendu séparément)
- Adaptateur à angle droit articulé avec clip (vendu séparément)



## CONFIGURATIONS

**3315RZ1** - Standard

## DIMENSIONS

**Length:** 6.11"

## MATÉRIAUX


**Body:** Anti-static Impact Modified PC/PBT

**O-Ring:** EPDM

**Lens:** Polycarbonate (PC)

**Shroud:** Anti-static Impact Modified PC/PBT






## COULEURS



Yellow

## LIGHT SPECS

**Lamp Type:** LED

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	176 LUMENS	22 LUMENS
	5h 30mins	48h 0mins
	127m	44m
	4022cd	492cd
	IPX7	

## POWER

**Battery Size:** 18650

**Battery Type:** Lithium-Ion

**Battery Quantity:** 1

**Batteries Included:** Oui  
**Charge Time:** 600.00 mins  
**Battery Level Indicator:** RGB LED  
**Volts:** 3.7v

## WEIGHT

**Weight With Batteries:** 6.2 oz  
**Weight Without Batteries:** 3.7 oz

## SWITCH

**Switch Type:** Push Button  
**Light Modes:** High / Low / Flashing

## CERTIFICATIONS

ATEX Zone 1  
IECEX ib

## AUTRES

**Minimum Pack:** 1  
**Package Code:** C

**Peli Products, S.L.U.**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)