



9415Z0

Grandes



9410L + SAFETY=9415Z0

Tous les avantages de la torche 9410L LED, les approbations de sécurité en plus. Pesant à peine 1,4 kg et affichant 413 lumens, la torche 9415Z0 LED s'avère à la fois puissante et légère. Ses quatre LED, alimentées par la toute dernière génération de batteries Ni-MH, éclairent jusqu'à une distance de 325 mètres. Et la torche regorge de fonctions et technologies innovantes dignes de Peli.

Sûre, la torche 9415Z0 LED a reçu les approbations de sécurité pour les zones de travail les plus volatiles. C'est également l'une des torches les plus compactes et les plus puissantes du marché. Certifié ATEX Zone 0 (Catégorie 1).

DIMENSIONS

longueur: 8.75" (22.2 cm)

MATÉRIAUX


corps: Anti-static Impact Modified PC/PBT

joint torique: EPDM

lentille: Anti-static coated Polycarbonate (PC)


revêtement: Anti-static Impact Modified PC/PBT





COULEURS

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule: LED

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	392 LUMENS	144 LUMENS

	4h 30mins	11h 0mins
	392m	234m
	32767cd	13747cd
	IPX4	

POWER

taille des piles: C
type de piles: NiMH
nombre de piles: 4
piles incluses: Oui
durée de charge: 5 hrs 30 mins
Indicateur de niveau de la batterie: RGB LED
volts: 4.8v

POIDS

poids avec piles: 58.2 oz (1650 gr)
poids sans piles: 0.0 oz (0 gr)

SWITCH

type de commutateur: Push Button
modes d'éclairage: High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS

IECEx ia
 ATEX Zone 0

AUTRES

Pack Minimum: 1
Code de l'emballage: B

Peli Products, S.L.U.

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com